




کوسه باله سیاه



Kingdom :	Animalia
Phylum :	Chordata
Class :	Chondrichthyes
Order :	Carcharhiniformes
Family :	Carcharhinidae
Genus :	<i>Carcharhinus</i>
Species :	<i>Sorrah</i>
Binomial name :	<i>Carcharhinus sorrah</i>

کوسه باله سیاه از خانواده *Carcharhinidae* است که در اقیانوس آرام هندو-غربی استوایی بین عرض‌های جغرافیایی ۳۱ درجه شمالی و ۳۱ درجه جنوبی، از سطح تا عمق حدود ۷۲ متر (۲۳۶ فوت). این کوسه تا حدود ۱,۶ متر (۵ فوت ۳ اینچ) رشد می‌کند. این کوسه پوزه ای نسبتاً بلند و نوک تیز و چشمان نسبتاً درشت دارد. باله پشتی اول بزرگ و خمیده است، در حالی که باله پشتی دوم کوچک و کم است. پشت و پهلوها خاکستری و شکم سفید است و یک رگه سفید طولانی در پهلو دیده می‌شود.

کوسه دم نقطه‌ای در مناطق گرمسیری هند و اقیانوس آرام در قفسه‌های قاره‌ای و جزیره‌ای معمولاً تا عمق ۷۳ متری (۲۴۰ فوت) اما احتمالاً به عمق ۱۴۰ متری (۴۶۰ فوت) یافت می‌شود. دامنه آن از سواحل آفریقای شرقی، ماداگاسکار و دریای سرخ تا هند، مالزی، چین، فیلیپین و شمال استرالیا را شامل می‌شود. کوسه باله سیاه روز را در نزدیکی بستر دریا و شب را در سطح، اغلب در اطراف صخره‌ها می‌گذراند. این یک شکارچی است و از ماهی‌های استخوانی مانند بونیتو و باس دریایی، سرپایان و سخت پوستان تغذیه می‌کند.